



Референс	ATN441002
Страна производитель	Россия
Бренд	Systeme Electric
Описание	ATLASDESIGN AQUA 2-постовая РАМКА IP44, КАРБОН
Доп. описание	Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет карбон) двухместная. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.

Совместимые референсы 3

	ATN441061 - ATLASDESIGN AQUA 1-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ IP44, сх.6, 10AX, механизм, КАРБОН
	ATN441046 - ATLASDESIGN AQUA РОЗЕТКА с заземл. со шт. с прозрач. крышк, 16A,IP44, мех,КАРБОН
	ATN441051 - ATLASDESIGN AQUA 2-клавишный ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, IP44, сх.5, 10AX, механизм, КАРБОН

Сертификаты 1

Наименование	Действует с	До
02-11.1-6.4.1-1006	30.09.2024	16.11.2029

Полезные материалы 5

Наименование	Дата обновления	Тип	Размер
Каталог электроустановочных изделий 2024	02.12.2024	Каталог	89.52 MB
Каталог для дизайнеров 2024	31.05.2024	Каталог	9.53 MB
Электроустановочные изделия производства Systeme Electric	16.09.2024	BIM модель	303.83 MB
Отказное письмо для позиций, не требующих сертификатов	10.09.2024	Официальное письмо	1.24 MB
Рамки серии AtlasDesign IP44	11.11.2023	Техническая документация	295.12 KB

Логистические данные Брутто

Тип упаковки	Уровень	Описание	Кол-во	Ед. изм.	Штрихкод	Длина	Ширина	Высота	Ед. изм. размера	Вес	Ед. изм. размера
CAR	3		10	шт.	23606481813019	40.4	24.2	10.6	см.	0.817	кг.
PCE	1		1	шт.	3606481813015	24	11.5	3.6	см.	0.043	кг.
P12	4		900	шт.	33606481813016	120	80	110.4	см.	91.5	кг.
BB1	2		5	шт.	13606481813012	23.2	19.5	8.9	см.	0.317	кг.

Логистические данные Нетто

Ширина154 мм

Высота83 мм

Глубина12 мм

Основные характеристики

Цветовой оттенок	карбон
Тип продукта	рамка
Количество мест	2-постовая горизонтальная/вертикальная
Область применения	монтаж
Серия	AtlasDesign AtlasDesign
Режим фиксации	4 точки крепления

Дополнительные характеристики

Стандарты	EN 60669-1
Вес нетто	0.044 кг
Материал	ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Расстояние между центрами	71 мм
Поверхность	антибактериальный

Условия эксплуатации

Экологичность	не содержит галогенов
Степень защиты ip	IP44

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтпригодности	Подлежит замене